

Pays

## Véhicule

## Données sur le véhicule

| Taille du pneu  | Taille    | Indice de charge | Indice de vitesse | TP  | Pression chargée du pneu | RF | Charge supplémentaire |
|-----------------|-----------|------------------|-------------------|-----|--------------------------|----|-----------------------|
| Avant / Partout | 235/45R18 | 94               | Y                 | 2.3 |                          |    |                       |
| Arrière         | 275/40R18 | 99               | Y                 | 2.5 |                          |    |                       |

|                |                                         |                          |                    |                                        |  |  |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|--|
| Ecrou / Boulon | Type de filetage de l'écrou / du boulon | Ecrou / Boulon hexagonal | Longueur du boulon | Couple de serrage des écrous / boulons |  |  |
|                | M14x2.0                                 | 22                       |                    | 110                                    |  |  |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Charge max de la roue | KG : 580 |
|-----------------------|----------|

| ET | ET Max<br>avant | ET Min<br>avant | ET Max<br>arrière | ET Min<br>arrière |  |
|----|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
|    | 50              | 35              | 62                | 48                |  |

### Option

#### Informations sur le pneu/la roue

| Avant / Partout |        |        |         |        |                                     |                |          | Arrière        |        |        |         |        |                                     |                |          |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|--------|--------|---------|--------|-------------------------------------|----------------|----------|
| Taille du pneu  |        | T<br>P | R<br>F  | X<br>L | Tai<br>lle<br>de<br>la<br>jant<br>e | E<br>T         |          | Taille du pneu |        | T<br>P | R<br>F  | X<br>L | Tai<br>lle<br>de<br>la<br>jant<br>e | E<br>T         |          |
| 235/45 R18      | 9<br>4 | Y      | 2.<br>3 |        |                                     | 8.5<br>x<br>18 | 50<br>.3 | 275/40 R18     | 9<br>9 | Y      | 2.<br>5 |        |                                     | 9.5<br>x<br>18 | 62<br>.5 |
| 235/40 R19      | 9<br>2 | Y      | 2.<br>3 |        |                                     | 8.5<br>x<br>19 | 50       | 275/35 R19     | 9<br>6 | Y      | 2.<br>5 |        |                                     | 9.5<br>x<br>19 | 62       |
| 235/40 R19      | 9<br>2 | Y      | 2.<br>4 |        |                                     | 8.5<br>x<br>19 | 50       | 275/35 R19     | 9<br>6 | Y      | 2.<br>4 |        |                                     | 9.5<br>x<br>19 | 62       |
| 245/40 R19      | 9<br>6 | Y      | 2.<br>3 |        |                                     | 8.5<br>x<br>19 | 50       | 285/35 R19     | 9<br>9 | Y      | 2.<br>5 |        |                                     | 10<br>x<br>19  | 60       |
| 225/35 R20      | 9<br>0 | Y      |         |        |                                     | 8 x<br>20      | 50       | 285/30 R20     | 9<br>9 | Y      |         |        |                                     | 10<br>x<br>20  | 62       |

#### Monte optionnelle avant

| Roue du<br>monte<br>optionn<br>elle | Compensa<br>tion min | Compensa<br>tion max | Comment<br>aires                                       | Pneu1         | Pne<br>u2 | Pne<br>u3 | Pne<br>u4 | Pne<br>u5 | Pne<br>u6 | Pne<br>u7 | Pne<br>u8 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8 x 18                              | 35                   | 50                   | 12. Use<br>Open<br>Nuts.<br>Long<br>Studs. L=<br>26 mm | 235/45<br>R18 |           |           |           |           |           |           |           |
| 8.5 x 18                            | 35                   | 50                   | 12. Use                                                | 235/45        |           |           |           |           |           |           |           |

|          |    |    |                                         |            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----|----|-----------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|          |    |    | Open Nuts. Long Studs. L= 26 mm         | R18        |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 x 19 | 35 | 50 | 12. Use Open Nuts. Long Studs. L= 26 mm | 235/40 R19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 x 20   | 35 | 48 | 12. Use Open Nuts. Long Studs. L= 26 mm | 225/40 R20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 x 20 | 35 | 48 | 12. Use Open Nuts. Long Studs. L= 26 mm | 235/35 R20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 x 20   | 35 | 48 | 12. Use Open Nuts. Long Studs. L= 26 mm | 235/35 R20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 x 21   | 35 | 48 | 12. Use Open Nuts. Long Studs. L= 26 mm | 235/30 R21 |  |  |  |  |  |  |  |

Monte optionnelle  
(Aucun monte optionnelle trouvé)

Monte optionnelle arrière

| Roue du monte optionnelle | Compensation min | Compensation max | Commentaires                   | Pneu1             | Pneu2 | Pneu3 | Pneu4 | Pneu5 | Pneu6 | Pneu7 | Pneu8 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>9 x 18</b>             | <b>35</b>        | <b>55</b>        | <b>12. Use Open Nuts. Long</b> | <b>275/40 R18</b> |       |       |       |       |       |       |       |

|           |    |    |                                                     |               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----|----|-----------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|           |    |    | <b>Studs. L= 26 mm</b>                              |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 x 18   | 45 | 55 |                                                     | 275/40<br>R18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 x 19  | 48 | 62 | 12. Use<br>Open<br>Nuts.<br>Long<br>Studs. L= 26 mm | 275/35<br>R19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 x 19   | 48 | 62 | 12. Use<br>Open<br>Nuts.<br>Long<br>Studs. L= 26 mm | 275/35<br>R19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 x 19   | 48 | 62 | 12. Use<br>Open<br>Nuts.<br>Long<br>Studs. L= 26 mm | 275/35<br>R19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 x 20  | 40 | 55 | 12. Use<br>Open<br>Nuts.<br>Long<br>Studs. L= 26 mm | 275/30<br>R20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 x 20   | 40 | 55 | 12. Use<br>Open<br>Nuts.<br>Long<br>Studs. L= 26 mm | 285/30<br>R20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 x 20 | 40 | 55 | 12. Use<br>Open<br>Nuts.<br>Long<br>Studs. L= 26 mm | 285/35<br>R20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 x 21 | 40 | 55 | 12. Use<br>Open<br>Nuts.<br>Long<br>Studs. L= 26 mm | 285/30<br>R21 |  |  |  |  |  |  |  |